

VOLETS ROULANTS CONNECTÉS
POUR LE NEUF
ET LA RÉNOVATION

AM

COLLECTION 2021

VR



 Fabriqué en France

AtlanteM
Menuiseries - Fermetures - Portails



VOLETS ROULANTS

Atlantem conçoit et fabrique sur mesure des menuiseries et fermetures et met à disposition de ses clients toute une palette de services et de produits indispensables à la réussite de chaque projet.

Pour la construction neuve ou la rénovation, Atlantem distribue ses produits à travers un réseau de professionnels installateurs reconnus, garantissant un service de qualité.

Avec les volets roulants Atlantem, vous disposez d'un large choix de produits et de solutions adaptés à toutes les configurations.

4

ATLANTEM, L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ FRANÇAISES

6

FAITES LE BON CHOIX

14

POUR UNE MAISON CONNECTÉE

20

POUR LE SOLAIRE

4 types de volets roulants



22

**VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION**

Arn'O

VOLETS EXTÉRIEURS

28

**VOLETS ROULANTS
TRADITIONNELS**

Art'O

VOLETS INTÉRIEURS



32 VOLETS ROULANTS COFFRE TUNNEL

Act'O

COFFRES INTÉGRÉS
AU GROS ŒUVRE



36 VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

*Révolution,
Furtif, It'e'm,
CRX*

COFFRES POSÉS
SUR LA MENUISERIE



39 AXES MOTORISÉS ET ACCESSOIRES

Axx'O


MODERNISEZ VOS VOLETS
SANS TOUT CHANGER

L'expérience et la qualité françaises

 Fabriqué en France

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les ouvertures extérieures, Atlantem s'engage sur une Qualité Totale. Nous intégrons dès la conception de nos produits, l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir. Notre engagement permanent pour la Qualité Totale, c'est aussi :

- La certification C.E. de tous nos produits
- L'assurance d'un produit fabriqué en France et bénéficiant d'une garantie.



Un service de qualité

Nous portons une attention toute particulière à la qualité du service rendu à nos clients. Nos collaborateurs sont de vrais spécialistes qui sauront guider vos choix et vous apporter toutes les informations concernant la pose, le réglage et l'entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, modernité, respect de l'environnement sont au centre de nos exigences en matière de développement produits.

VOLUME

2
USINES VOLETS ROULANTS

PRÈS DE
100 000
VOLETS ROULANTS
PAR AN



Fabrication de tablier aluminium « un équipement de pointe pour une fabrication sur mesure »



Hotline et conseils professionnels font la force d'Atlantem



Banc de montage et d'essai pour vérification de l'aspect et du nombre de lames avec test et réglage de fin de course moteur

Des technologies intégrées, dans l'air du temps

Autrefois, la domotique était une solution filaire complexe et souvent coûteuse.

Désormais la technologie « plug and play » permet de simplifier les installations de produits vraiment utiles à la maison connectée avec un budget très abordable.

Atlantem n'attend pas le boom de la maison et des objets connectés pour rendre toutes ses gammes compatibles.

Ainsi vos volets roulants, portails et portes de garage sont fournis en standard avec cette innovation.

82% de foyers français possèdent un accès internet et sont équipés de smartphone à plus de 60% ; nous avons déjà tous la future télécommande de volet, portail ou porte de garage. Connecter sa maison devient simple et ne prend que quelques minutes avec les produits Atlantem.



Les volets roulants par Atlantem

Atlantem conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances. Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché. Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable avec **40 couleurs au choix** selon les modèles.

...conçus pour la maison connectée

Tous les volets roulants de la gamme Atlantem intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.

Cette motorisation permet tout d'abord d'être pilotée à distance et de connaître d'un coup d'œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.

Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/ m² par an d'économies d'énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simulez votre présence devient très simple.



7 bonnes raisons de cho



Pour la protection des biens et des personnes

Premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie

La lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.


somfy.  **DELTA
DORE**



LES VOLETS ROULANTS
SE MANŒUVRENT
AUSSI MANUELLEMENT :



TIRAGE
DIRECT



TRINGLE
OSCILLANTE



SANGLE

isier un volet *roulant*...



Pour le confort d'été

Le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies. Il fait gagner jusqu'à **9°C en été** et limite l'usage de climatisation.



Pour le confort d'hiver

Il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à **10% d'économies d'énergie**.



Pour votre confort acoustique

Il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel

Le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour tout le temps

Fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants Atlantem.

RE2020

TVA
5.5%

Selon condition
d'éligibilité en vigueur

Un volet roulant esthétique et performant passe par un bon tablier !



L'orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier. Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché. Nos tabliers de volets roulants vous apporteront plusieurs fonctions :



Esthétique par le choix des formes et des couleurs de lames



Thermique par son pouvoir isolant



Lumineux ou occultant par la lumière qu'il laisse passer ou pas à travers les ajourages de formes variées



Sécurisante par sa rigidité et ses dispositifs d'anti-soulèvement ou de ventilation sécurisée


En aluminium

NOUVEAU




LAMES	Alu isolé 43 x 09	Alu isolé 50 x 10	Alu isolé 55 x 14	Alu résine 56 x 14	Alu isolé 77 x 19	Alu isolé micro 15 x 09
Coloris	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Blanc	Voir coloris ci-contre	Blanc ou RAL 7016
Performance thermique	★★	★★	★★	★★	★★	★★
Limite dimension	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés				Am'O, Art'O pro, Act'O complet
Densité		Mousse 90 kg/m ³		Résine 450 kg/m ³	Mousse 70 kg/m ³	Mousse 93 kg/m ³

La performance thermique du volet



La performance thermique d'un volet roulant consiste à créer un matelas d'air entre le vitrage de la menuiserie et le tablier. La chaleur de la maison s'échappe naturellement par le vitrage de la menuiserie. Le tablier aluminium à performance énergétique renforcée et son traitement réfléchissant renvoie la chaleur contre le vitrage de la fenêtre et réchauffe le matelas d'air créé. Votre duo Menuiserie / Volet est donc plus performant. La résistance additionnelle de l'ensemble volet et matelas d'air est égale à 0.24 m².K/W(l).

TVA*
5.5%



LAME ALUMINIUM 43 x 09 à performance énergétique renforcée Delta R = 0,24 m ² K/W en classe 5	
Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Beige 1015	Tous les volets roulants sauf Révolution
Marron 8019	Tous les volets roulants sauf Révolution
Gris 7016	Tous les volets roulants sauf Révolution
Chêne doré	Tous les volets roulants sauf Révolution

*Pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

Tablier Alu

	43x09	50x10	56x14	77x19	15X09
ALU PLATA	●	●	●		
BEIGE DCK	●			●	
BLEU CANON	●				
BRONZE	●		●		
CHAMPAGNE	●		●		
CHÊNE DORÉ	S		S	●	
CHÊNE IRLANDAIS	●				
FX BOIS CLAIR	●		●		
FX BOIS FONCÉ	●		●	●	
INOX	●		●		
NOIR 2100 SABLÉ	S		S	●	
NOIR 2200 SABLÉ	●		●		
BLEU 2600 SABLÉ	●				
GRIS 2900 SABLÉ	S		S	●	
RAL 1015	S	S	S	●	
RAL 3004	S		S	●	
RAL 3005	●		●		
RAL 5003	S		S	●	
RAL 5010	●				
RAL 5014	●				
RAL 5024	●		●		
RAL 6005	●		●		
RAL 6009	●			●	
RAL 6019	●		●		
RAL 6021	S		S	●	
RAL 7012	●		●		
RAL 7016	S		S	●	S
RAL 7022	S		S	●	
RAL 7035	S		S	●	
RAL 7038	●				
RAL 7039	●		●		
RAL 7040	●		●		
RAL 8014	S			●	
RAL 8017	●				
RAL 8019	S	S	S	●	
RAL 8022	●				
RAL 9005	S		S	●	
RAL 9006	S		S	●	
RAL 9007	●		●		
RAL 9010	●		●	●	
RAL 9016	S	S	S	●	S



En PVC

**TVA*
5.5%**



LAMES	PVC 44 x 09	PVC 55 x 14
Delta R en classe 5	0,25 m ² K/W	0,29 m ² K/W
Performance thermique	★★★★	★★★★
Limite dimension	★★	★★★
Sécurité	★★	★★★
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

LAMES PVC	PVC 44	PVC 55
Blanc	●	●
Gris proche 7035	●	●
Beige Deceuninck	●	●

Tests de flexion



LAME PVC

LAME ALUMINIUM ISOLÉE



LAME ALUMINIUM
MICRO 15 X 09



LAME FINALE
AVEC BUTÉES
INVISIBLES ET JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

Attention : Pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit.
(s) Coloris standard.


*Pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la lame à performance énergétique renforcée est demandée.



Lame micro 15 x 09 : Design et luminosité



*Grâce à son design innovant, vous bénéficiez de plus de luminosité qu'une lame de volet roulant classique !
La lame micro est adaptable en neuf et en rénovation.*



- Meilleure diffusion de la lumière
- Anti-insectes
- Transparence intérieure/extérieure en mode ajouré
- Occultation totale lorsque le tablier est fermé
- Compatible avec volet roulant ventilation sécurisée



Du fait de sa petite section, une légère ondulation du tablier Micro peut apparaître lorsqu'il est fermé ; ce phénomène est tout à fait normal.



N'attendez pas l'été, pour passer à la ventilation sécurisée et connectée !



Atlantem propose une gamme de volets roulants équipés d'un système de ventilation sécurisée et connectée. Cette nouvelle solution offre plusieurs avantages :

Ventiler une pièce,
avec le tablier verrouillé à 8 cm du bas pour plus de sécurité.

Sécuriser votre habitat,
lorsqu'il fait chaud et que vos tabliers sont en position ajourée et que vous n'êtes pas présent.

Stabiliser le tablier,
évitant ainsi au tablier de claquer ou bouger lorsqu'il est ajouré.

Des volets roulants adaptés à vos besoins

Pour le neuf, la rénovation ou la modernisation



**BIEN VU ET
VRAIMENT PRO !**

tout sur
mamenuiserie
.com



À DÉCOUVRIR
EN VIDÉO


**Flashez le QR Code placé sur la lame finale
de votre volet** ou renseignez le numéro de série sur le site
toutsurmamenuiserie.com.

Vous accéderez facilement aux informations concernant
votre volet : caractéristiques techniques, notices PDF
et tutoriels de réglage... Des informations complètes,
personnalisées et actualisées !



Je construis

COFFRE TUNNEL
Act'O




COFFRE TUNNEL
BBC & BBC XXL

COFFRE TUNNEL
1/2 LINTEAU

PAGE
32


VOLET TRADITIONNEL
Art'O



VOLET ROULANT
POUR OSSATURE BOIS

PAGE
28

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE
Furtif *Révolution*




VOLET ROULANT
1/2 LINTEAU INCORPORÉ
À LA MENUISERIE

VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT INTÉRIEUR

PAGE
36

Je rénove

VOLET EXTÉRIEUR
Arn'O




VOLET ROULANT
ENROULEMENT
INTÉRIEUR

VOLET ROULANT
ENROULEMENT
EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT
APPLIQUE
EXTÉRIÈRE

PAGE
22

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE
CRX *Révolution*



VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT EXTÉRIEUR


VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT INTÉRIEUR

PAGE
36

Je modernise

(CONVIENT ÉGALEMENT POUR L'OSSATURE BOIS, LA RÉNOVATION OU L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR)


VOLET EXTÉRIEUR
Arn'O sous-face



VOLET OUVERTURE SOUS-FACE

PAGE
24


VOLET TRADITIONNEL
Art'O



COFFRE TRADITIONNEL

PAGE
28

VOLET INTÉGRÉ
À LA MENUISERIE *Ite'm*



VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

PAGE
36

AXE MOTORISÉ
Axx'O



PAGE
39



Des volets connectés pour renforcer ma sécurité, mon confort et faire des économies d'énergie



Protection du volet roulant
par arrêt sur obstacle



Résistance à l'effraction



Protection en cas de **gel**



Jusqu'à 9°C gagnés à l'intérieur
de la maison en été



Jusqu'à **10% d'économie**
sur votre facture de chauffage*



Plus de confort

Un clic sur la télécommande suffit pour manœuvrer tous les volets roulants.

Grâce à la programmation horaire, ils se lèvent ou se ferment automatiquement.

Vous protégez ainsi votre intérieur des méfaits du rayonnement solaire.

Permet le pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Plus de sécurité

La simulation de présence actionne automatiquement, en votre absence, les volets roulants aux heures habituelles ou souhaitées.

Des fonctionnalités avancées renforçant la sécurité et prolongeant la durée de vie des volets.

Moins de travaux

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d'interrupteur et limite ainsi le risque d'abîmer votre décoration intérieure lors de la pose.

Plus d'économies



En hiver, grâce au capteur d'ensoleillement, les volets roulants remontent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et limiter la facture de chauffage. Ils se ferment automatiquement dès la tombée de la nuit pour renforcer l'isolation des fenêtres et garder la chaleur à l'intérieur de la maison.

En été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur d'ensoleillement qui commande la fermeture des volets roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.

*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.

2 niveaux de centralisation intelligente



“ Delta Dore gère déjà mon chauffage et mon éclairage. Avec mes volets Atlantem, je peux désormais faire de vraies économies d'énergie et sécuriser ma maison. ”


“ Mes volets Atlantem se referment si quelqu'un essaie de les forcer ! Et si le détecteur de fumée se déclenche : les volets s'ouvrent à très grande vitesse. ”

“ En été, quel confort d'avoir le capteur d'ensoleillement pour gérer automatiquement l'ombre dans la maison et faire baisser la température. ”

4 types de motorisation


Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

LE FILAIRE




Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

LA RADIO




Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

LE SOLAIRE



C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

L'HYBRIDE



C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone.



Retrouvez en vidéos les réglages de nos moteurs sur notre chaîne YouTube Atlantem.


L'hybride s'installe chez vous !

Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l'éclairage, avec en plus la possibilité d'avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C'est possible !

En effet, vous pouvez, pour respecter le design de vos points de commandes muraux, piloter le volet à partir de cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d'intrusion, détection d'incendie nativement intégrées dans nos produits.



3 possibilités d'ouverture



*Via une box.

somfy
S&SO RS100



RS100 HYBRIDE

Pour votre confort connecté

- **Détection d'obstacles** : mon volet s'arrête si quelque chose gêne son fonctionnement.
- **Commande murale** : stable et/ou commande mobile radio.
- **Confort acoustique** : vous n'entendez plus le moteur ce qui rend vos volets silencieux.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** : enroulement lent ou rapide du tablier selon vos envies.
- **Maison connectée** : entièrement compatible à l'environnement Tahoma® et pilotable à distance.

 **Tahoma**®



App Store est une marque déposée Apple Inc.

 **DELTA
DORE**



TYMOOV PERFORMANCE RP2

Connecté à votre sécurité !

NOUVEAU

- **Détection d'obstacles** : Protect+ avec une sensibilité plus fine pour protéger le volet.
- **Mouvement maîtrisé** : le volet démarre et s'arrête lentement.
- **Confort acoustique**
- **Commande murale** : bouton poussoir ou instable et /ou commande mobile radio.
- **Maison connectée** : entièrement compatible à l'environnement Tydom de Delta Dore® et pilotable à distance.
- **Fonction retardataire d'effraction** : en cas de soulèvement du tablier celui-ci se referme automatiquement.
- **Détection d'intrusion** : le moteur peut déclencher le système d'alarme TYXAL+ lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée.
- **Fonction détection fumée en lien direct** : en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.



App Store est une marque déposée Apple Inc.

Des commandes adaptées aux besoins et personnalisation

Atlantem propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes. N'hésitez pas à nous solliciter.

Commander

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).

COMMANDE MURALE SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT AVEC MOTORISATION S&SO RS100 IO).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 IO POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT.



Centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO

POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS (5 CANAUX).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA IO

NATURELLEMENT INTUITIVE TÉLÉCOMMANDE À RETOUR D'INFORMATION POUR CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS DES PIÈCES, DES ÉTAGES OU DE TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, NOMMER ET PROGRAMMER FACILEMENT JUSQU'À 40 PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 BI RADIO IO/RTS

POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS IO ET RTS DANS UNE MÊME MAISON.

somfy.

DELTA DORE



COMMANDE MURALE DELTA DORE

TÉLÉCOMMANDE MOBILE TYXIA 1703
1 CANAL, 2 POSITIONS FAVORITES POSSIBLES. AUTONOMIE 10 ANS, ERGONOMIE SIMPLIFIÉE RETOUR D'ÉTAT GRÂCE À LA BIDIRECTIONNALITÉ, PORTÉE RADIO PLUS IMPORTANTE GRÂCE AU MAILLAGE.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE TYXIA 1712

16 CANAUX VOLETS ET 16 CANAUX ÉCLAIRAGE.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

Programmer

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



HORLOGE CHRONIS IO

HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR LA MAISON. 3 MODES :
ON : FONCTION HORLOGE POUR ANIMER LA MAISON SELON LES HORAIRES PROGRAMMÉS (JUSQU'À 4 ORDRES PAR JOUR POUR UN GROUPE D'ÉQUIPEMENTS).

■ : FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE POUR ANIMER LA MAISON DE MANIÈRE AUTONOME GRÂCE À LA PROGRAMMATION HORAIRE.

OFF : FONCTION CENTRALISATION POUR DÉSACTIVER L'HORLOGE ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS COMME ON LE SOUHAITE. FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR UNE MEILLEURE ISOLATION.



TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO

POUR PILOTER ET PROGRAMMER L'HORAIRE D'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE LES AVANTAGES D'UNE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ET DE L'HORLOGE RÉUNIES EN UN SEUL PRODUIT.

Automatiser

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



IZYMO IO VOLET

MICRO RÉCEPTEUR AVEC RETOUR D'INFORMATION PERMETTANT DE PASSER UN VOLET FILAIRE EN RADIO IO COMPATIBLE AVEC LA MAISON CONNECTÉE. SE LOGE DERRIÈRE VOTRE INTERRUPTEUR EXISTANT. EXISTE AUSSI POUR L'ÉCLAIRAGE.



SMOOVE UNO IO

INTERRUPTEUR POUR VOLET ROULANT FILAIRE PERMETTANT DE LE PASSER EN RADIO IO COMPATIBLE À LA MAISON CONNECTÉE MAIS SANS RETOUR D'INFORMATION.



SUNIS IO

POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE AUTOMATIQUE DES VOLETS ROULANTS EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DU SOLEIL SELON LE SEUIL CHOISI. POUR PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DE LA MAISON (JUSQU'À -9°C) EN ÉTÉ.



DÉTECTEUR D'OUVERTURE IO

PLACÉ SUR LA PORTE D'ENTRÉE, UN VOLET ROULANT OU UNE PORTE DE GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER UNE TENTATIVE D'EFFRACTION ET DONNE L'ALERTE AU SYSTÈME TAHOMA.



RÉCEPTEUR RADIO POUR VOLET FILAIRE



DÉTECTEUR DE FUMÉE

EN CAS DE DÉPART DE FEU, LES VOLETS ROULANTS S'OUVRIRONT PLUS RAPIDEMENT, DE FAÇON INSTANTANÉE, AFIN DE FACILITER L'ÉVACUATION DES OCCUPANTS.




La motorisation solaire, une solution performante, esthétique et facile à poser

La motorisation solaire permet d'accéder à tous les avantages de la commande radio sans l'inconvénient des travaux et sans consommation électrique. Elle est disponible sur toute la gamme de volets Atlantem.



3 possibilités d'ouverture



*Via une box.

somfy.
100%
SOLAR

7
ANS
GARANTIE



Puissances moteur RTS		6 ou 10 Nw
Batterie	Capacité	NiMH 2200 mAh
	Dimension	Diamètre 24 mm
Panneau	Matériau	Monocristalin
	Fixation	Riveté
Autonomie		45 jours
Fréquence		433 MHz
Garantie		7 ans
Surface volet		★★
Application Solar		✓
Connectée		✓ Tahoma



L'application
« Solar » de Somfy



App Store est une marque déposée Apple Inc.



**COMMANDE INDIVIDUELLE
MURALE SOLAIRE RTS**
1 CANAL OU COMMANDE
GROUPEE



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 1 RTS** POUR ANIMER À
VUE UN VOLET ROULANT



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 5 RTS**



**TELIS 6 CHRONIS
RTS**

AtlanteM
Menuiseries - Fermetures - Portails

Le solaire by Atlantem

NOUVEAU

GARANTIE
7
ANS
SOLAIRE



Puissance moteur		10 ou 20 Nw
Batterie	Capacité	NiMH 2200 mAh
	Dimension	Diamètre 15 mm
Panneau	Matériau	Polycristalin mat
	Fixation	Adhésivé
Autonomie		60 jours
Fréquence		866 MHz
Garantie		7 ans
Surface volet		★★★★
Connectée		✓ Centero Home*

*Non vendue par Atlantem.



ÉMETTEUR MURAL
1 CANAL ATLANTEM



TÉLÉCOMMANDE MOBILE
1 CANAL ATLANTEM



TÉLÉCOMMANDE MOBILE
6 CANAUX ATLANTEM



HORLOGE RADIO
ATLANTEM



VOLETS ROULANTS

Arn'O Solaire

La rénovation performante

Le choix d'une motorisation solaire




AM-VR
par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

Tous les bénéfices du volet roulant *Arn'O Solaire*



EXEMPLE DE PANNEAU SOLAIRE ATLANTEM SANS FIXATION



EXEMPLE DE PANNEAU SOLAIRE SOMFY

DISCRET

Panneau solaire de 47 x 6 x 0,5 cm.
Batterie NIMH de 2200 mAH assure un fonctionnement parfait.
Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l'extérieur.

ÉCONOMIQUE

Pas d'alimentation électrique à prévoir.
Pas de travaux intérieurs, ni de saignée pour faire passer le courant.
Système autonome, fonctionne avec la lumière.

CONFORTABLE ET SANS DÉGÂT

Un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire.
1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
Autonomie de 45 à 60 jours sans soleil.
Accostage et démarrage en douceur.

DESIGN

Disponible sur toute la gamme de coffre rénovation.
Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond.
Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

ASTUCIEUX

Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
La batterie arrive chargée !
Mise en service au point de commande !

CONNECTÉ

Les volets solaires sont connectés. Vous pouvez les piloter à distance et créer des scénarios.



Compatible avec la lame finale obturante, plus de détails
page 25

› Pour voir en détail les performances de nos offres « solaire » rendez-vous **page 21**

*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.



VOLETS ROULANTS *Arn'O* *pour la rénovation*

Volets posés par l'extérieur



AM-VR par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



Tous les bénéfices du volet roulant **Arn'O**

Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn'O adaptés à la rénovation. Volets roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face... choisissez le volet roulant qui correspond à votre projet de rénovation.

Arn'O LFO*



LAME FINALE OBTURANTE

HARMONIEUX

Design au choix pan coupé ou 1/4 de rond.
Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon hauteur de baie.

SILENCIEUX

Couliasses équipées de joint feutrine et fin seal.
Closoir de couliasses design masquant la fixation du volet.

ROBUSTE

Concept aluminium et choix minutieux des matériaux. Fixation par vis inoxydables.

ASTUCIEUX

Butée de lame finale escamotable et invisible.

La lame finale ferme le coffre pour éviter aux insectes et nuisibles de s'y loger. Elle assure une occultation totale, tablier fermé, grâce à son joint continu en partie basse y compris dans le fond des couliasses.

2 DESIGN AU CHOIX


Arn'O pan coupé **Arn'O** 1/4 de rond
COFFRE À PAN COUPÉ COFFRE À 1/4 DE ROND



CHÊNE DORÉ DISPONIBLE
SUR TOUTES LES SECTIONS DE
COFFRE ET SUR LA JOUE ALU
(OPTION)



JOUE EN FONTE D'ALUMINIUM
LAQUÉE



VERROUS AUTOMATIQUES
120 KG PAR ATTACHES
ANTI-SOULÈVEMENT EFFICACE
DU TABLIER



CLOSOIR DE COULISSE MASQUANT
INTÉGRALEMENT LA FIXATION DE LA
COULISSE ET OFFRANT UN DESIGN
SOIGNÉ

*Uniquement en tablier de 9 mm.



VOLET RÉNOVATION MOUSTIQUAIRE POSÉ DANS UN COFFRE TUNNEL NU

VOLETS ROULANTS *Arn'O Moustiquaire*

Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l'avantage de permettre l'ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

PERFORMANT

Les mailles de cette toile sont deux fois plus fines et plus resserrées pour faire barrage aux particules allergènes (Pollen, etc.). Cette toile évite également à la chaleur de pénétrer dans l'habitat.

COMPACT

Offre disponible en sections 165 mm et 180 mm ; coffre pan coupé ou quart de rond.

SIMPLE

Système d'enroulement manuel avec frein évitant les à-coups de la toile.

LE PLUS

Les coulisses sont spécifiquement développées pour recevoir le tablier du volet roulant et la toile de la moustiquaire. Ce volet bénéficie des avantages technologiques du volet Rénovation.

NOUVEAU
ANTI-POLLEN



PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

* Selon législation en vigueur - ** Selon condition d'éligibilité en vigueur



Disponible mai 2021
SPÉCIAL ISOLATION EXTÉRIEURE



VOLETS ROULANTS *Arn'O à ouverture sous-face*

Ce volet est idéal lorsque l'on souhaite isoler sa maison par l'extérieur et mettre en place des volets roulants rénovation qui ne se voient pas. Ce volet est aussi très prisé en ossature bois pour ses encombrements réduits et sa largeur de tablier.

Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium, ce volet ne se voit ni de l'intérieur ni de l'extérieur.

Sa sous-face amovible en aluminium extrudé offre une grande rigidité et permet l'ouverture facile de l'extérieur. Elle peut être laquée à la couleur que vous souhaitez. Il sera obligatoirement motorisé, voire solaire pour éviter les travaux intérieurs.



2 TAILLES DE COFFRE :
165 ET 180 MM EXTÉRIEUR



OUVERTURE TOTALE SOUS COFFRE



SOUS-FACE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



Selon condition d'éligibilité en vigueur

VOLETS ROULANTS *Art'O* *traditionnels*

Volets traditionnels intégrés dans un coffre bois intérieur ou dans les combles



par ATLANTEM
AM-VR


Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



Tous les bénéfices du volet roulant **Art'O**

Le volet roulant Art'O d'Atlantem est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à Ossature Bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la pose et réduire au maximum l'encombrement des coffres.

3 MODÈLES AU CHOIX

Art'O Expert



Art'O Rapide



Art'O Pro



FLASQUE DE 165, 180 OU 205 MM

LE CHOIX

Le volet roulant Art'O Pro déport « 0 » avec son mécanisme qui ne dépasse pas le dos de coulisse. Il permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. Pensez-y en neuf, en rénovation ou ossature bois.

LE DESIGN

Un large choix de teintes satinées, structurées ou sablées pour une parfaite harmonie avec votre façade et vos menuiseries.

LA SÉCURITÉ

Optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache. La taille des coffres est réduite pour une discrétion maximale. Compatible ventilation sécurisée.

LA FIABILITÉ


Tabliers en aluminium ou PVC avec arrêt en bout de lame garantissant un parfait fonctionnement et en silence.

L'ESTHÉTIQUE

Coulisses fines pour laisser entrer la lumière au maximum et réchauffer votre habitat. Joint feutrine pour un fonctionnement silencieux et assurer longue vie à votre tablier.



LAME FINALE DESIGN EN HARMONIE AVEC VOS MENUISERIES



VERROUS AUTOMATIQUES 120 KG



TABLIER ALU AVEC ARRÊT EN BOUT DE LAMES



COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE ET FIN SEAL

RE2020

SOLAIRE
COMPATIBLETVA
5.5%Selon condition
d'éligibilité en vigueurtoutsur
lamenuiserie
.com

VOLETS ROULANTS POUR L'OSSATURE BOIS *MOB Easy Pro*

Le volet roulant MOB Easy Pro d'Atlantem est le produit spécialement conçu pour la Maison Ossature Bois. Facile à installer, il est prêt à la pose et se loge dans un espace de 165, 180 ou 205 mm.

Selon vos contraintes et vos couleurs, MOB Easy Pro et la famille des volets roulants traditionnels sont disponibles dans toutes les teintes satinées et sablées. Leurs profils fins et discrets laisseront le maximum de lumière passer en conservant un excellent niveau de sécurité avec les verrous automatiques.




PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)




VOLETS ROULANTS

Art'O Pro pour véranda

Contrôler les apports lumineux, sécuriser votre espace de vie, conserver l'intimité... le volet roulant Art'O Pro pour véranda pour chéneau de véranda est la réponse.

Entièrement intégré dans le chéneau, compact et discret, il laisse filer les coulisses design et silencieuses. Il est disponible dans toutes les couleurs satinées ou sablées de façon à s'harmoniser avec votre architecture.



ART'O PRO ENTièrement DISSIMULÉ DANS LE CHÉNEAU DE LA VÉRANDA



COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE ET FIN SEAL

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L'AIR
Uc = 0,5W/(m²K)

COFFRES TUNNELS *Act'O BBC* *naturellement BBC* *et totalement masqués !*

Coffres tunnels intégrés au gros œuvre



TABLIER EN ALUMINIUM ISOLÉ MICRO 15 X 09

AM-VR par ATLANTEM



Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



Tous les bénéfices du coffre tunnel **Act'O BBC**

La construction d'une maison est un moment fort, un projet mûrement pensé. Ne négligez pas certains détails. Vous aidez à faire le bon choix de matériaux avec le meilleur rapport qualité/performance, c'est notre métier !

PERFORMANTS

Tous les coffres Act'O sont équipés de joints de perméabilité à l'air.

DESIGN

Sous-face blanche ou de la couleur de vos menuiseries. Coulisses et lame finale à la couleur de votre choix.

RÉSISTANTS

Act'O BBC répond à des largeurs de 3,5 ml. Équipé du volet Art'O Pro, vous réduisez considérablement le risque de bruit et de fissures en façade.

ASTUCIEUX


Modernisez vos volets manuels avec nos solutions solaires.




COFFRE TUNNEL AVEC MOTORISATION SOLAIRE



**A T 16/11-634_V3
SUR COFFRE
< 1600 MM
JUSQU'À 3,5 ML
DE LARGE !**



FINITION
FIBRAGLO*



FINITION
BRIQUE



JOINTS DE PERMÉABILITÉ À L'AIR



HARMONISEZ LES SOUS-FACES
AVEC VOS MENUISERIES



AVEC SON SYSTÈME ENTIÈREMENT DÉSOLIDARISÉ DU COFFRE, ART'O PRO RÉDUIT
LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT

*Coffre tunnel classique disponible en finition Fibraglo uniquement.



HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L'AIR
Uc = 0,58W/(m²K)

COFFRES TUNNELS

Act'O BBC **XXL**

*totalément masqués et
structurellement bien pensés !*

Coffres tunnels XXL intégrés au gros œuvre




AM-VR
par ATLANTEM


Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)



RENFORT DANS COFFRE PERMETTANT DE REPREDRE LE CHAÎNAGE DU LINTEAU ET ASSURER LA REPRISE « OBLIGATOIRE* » DE LA TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE

RÉSISTANTS

Nos coffres tunnels BBC XXL permettent de répondre à des largeurs de baie jusqu'à 4,5 ml de large.

ISOLANTS

Performance thermique jusqu'à 0.58W/(m²K).
Compatible avec volet Art'O Pro.



COFFRE TUNNEL BBC XXL RENFORCÉ POSÉ EN ANGLE

*Obligatoire si L > 1600 mm.

COFFRES TUNNELS

Act'O

1/2 linteau

Gain de temps et finition assurés

JUSQU'À 3 ML DE LARGE !



Le coffre tunnel Act'O 1/2 linteau d'Atlantem réunit tous les avantages d'un coffre tunnel (il ne se voit pas) et permet de poser la menuiserie avec son volet en une seule fois.





VOLETS ROULANTS

« *intégrés à la menuiserie* »

Coffres posés directement sur la menuiserie lors de la fabrication

4 MODÈLES AU CHOIX



Ite'm



Révolution



CRX



Furtif



Révolution, le bloc baie intérieur



**sur le coffre de 190 mm.*



ESTHÉTIQUE

En rénovation, le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles 190 ou 220 mm. Il est visible et dépasse à l'intérieur de la pièce.

TEINTES POSSIBLES POUR LE COFFRE




ESSENCES DE BOIS POSSIBLES POUR LE COFFRE



PERFORMANCE ET CONFORT

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un U_c de $1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ et une perméabilité à l'air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 47 dB^* et pouvant atteindre 51 dB . Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.



Furtif, le bloc baie 1/2 linteau pour le neuf



ESTHÉTIQUE

Ce coffre ne se voit ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.

PERFORMANCE ET CONFORT

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques U_c de $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ et sa perméabilité à l'air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio IO avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.






CRX, le bloc baie révolution



DISCRET

Coffre avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant. Seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.



NATURELLEMENT ISOLANT

Il répond à des performances thermiques U_c de $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ et acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.

SÉCURITÉ

Coffre inviolable de l'extérieur. Verrou autobloquant.


Ite'm, le bloc baie ITE par Atlantem



ESTHÉTIQUE

Le coffre ne déborde pas : à l'intérieur de la pièce, il est affleurant. Les ailes de la menuiserie s'alignent parfaitement avec la trappe intérieure.

Coloris : blanc et laqué.



CONCEPTION OPTIMISÉE

Offre des performances thermiques U_c de $0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ et acoustiques jusqu'à 50 dB. Sa perméabilité à l'air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.



Gagnez en confort et en esthétique sans tout changer !

Réparer vos volets existants

MANŒUVRE ET MOTEUR SEUL

Atlantem propose un large choix de manœuvres vendues au détail pour réparer vos volets existants quelle qu'en soit la marque.

Treuil, boîtier de sangle, moteur filaire, radio, point de commande sont disponibles pour optimiser votre installation.



Accéder à la motorisation

AXE MOTORISÉ AXX'O

Envie de confort ? Goûtez au volet roulant motorisé simple et facile à manœuvrer avec télécommande.

Quel que soit le type de volet roulant, Atlantem propose l'axe motorisé adéquat. C'est simple et facile à mettre en œuvre grâce à nos fixations universelles.



Une réponse à chacun de vos besoins

Moderniser les tabliers existants

TABLIERS ET ACCESSOIRES

Un tablier vieillissant ou endommagé lors d'une effraction ? Nous proposons au détail tabliers, coulisses, verrous et tubes pour remettre en état vos volets.

Choisissez parmi nos 8 types de tabliers celui qui convient à votre installation.



Atlante M

Menuiseries - Fermetures - Portails

Une offre complète d'ouvertures pour l'habitat



10 route de Kerguimarec - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY

 N°Cristal 09 69 36 69 10

APPEL NON SURTAXÉ

www.atlantem.fr



Sauf erreurs typographiques. Photos et illustrations non contractuelles. Éléments valides à la date d'impression. Iphone, Ipad et App. store sont des marques déposées par Apple Inc.
Crédit photos : Studio Garnier - Studio Océan - Atlantem - Somly - Shutterstock - Alain Baccell. 02/2021

